

# マキロン 新品 ウッドチッパー MKW-100・170



●トラクターの後方に取付けて、樹木や竹を短時間で安全にチップ状に！

## ＜ ウッドチッパー MKW シリーズ 希望小売価格 ＞

**MKW-100 (最大処理径 100mm) 500,000 円 (税込)**  
( 木・竹の処理が可能 )

**MKW-170 (最大処理径 170mm) 600,000 円 (税込)**  
( 木の処理が可能 ※竹の処理には適していません )

### マキロン ウッドチッパー 詳細

- カッターディスクにより小さく均一なチップ状に切断し、排出されます。
- 広い投入口で押し込まなくてもどンドン処理するので、投入前にカットする必要がなく、枝葉の付いた樹木や竹、廃パレット、木材梱包材、廃材を短時間で安全に処理することが出来ます。
- 安全面を考慮した長い投入口で、作業者とカッターディスクの間に安全な距離がしっかり確保されています。
- 排出口は、作業現場に合わせてレバーひとつで簡単に270度の範囲で方向転換が可能です。(作業者の安全を考慮し、排出口は投入口を向かない構造になっております。)
- 木材等の減容化で産業廃棄物処理費用を軽減することが出来ます。(粉碎物によっては減容できない場合もあります。)
- チップは、有機質堆肥、植え込み樹木根元の雑草抑止材、土壌改良材等、広く活用されています。
- ユーザーのコスト削減だけでなく、廃木材を土に還し、地球環境の保全に貢献します。
- カッターディスクカバーは簡単に外せますので、メンテナンスに優れています。
- カッターはボルトによる取り付けのため、交換や整備が容易に行うことが可能です。
- ボディーは、耐久性抜群で丈夫です。
- MKW-100は、18馬力以上の3点リンクタイプのトラクターなら取付が可能です。
- MKW-170は、30馬力以上のトラクターなら取付が可能です。
- 専用のPTOドライブシャフト(ユニバーサルジョイント)付属

<MKW-100> 適応馬力:18 馬力以上 ※スタンド付



<MKW-170> 適応馬力:30 馬力以上 ※スタンド付





● MKW-100 <チップ前後のサンプル画像>



● MKW-170 <チップ前後のサンプル画像>



※MKW-170 は竹の処理に適していません。

## □消耗品

替刃等の消耗品は別途注文可能です。ご希望の場合はご相談ください。

(他にも各種部品を取り揃えております。)

## □取扱説明書付き

わかりやすい取扱説明書を付属させて頂いております。

## □装着について

原則的に3点リンクのトラクターであれば装着が可能になります(一部例外モデルもあります)

オートヒッチ(クイックヒッチ、ワンタッチヒッチ)が付いている場合は、取外して頂き、標準の3点リンクの状態に  
していただいたからの装着となります。

装着される場合、トップリンクが55センチ程度である必要があります。トップリンクが55センチ程度でない場合、  
装着時55センチ程度のトップリンクに変更をお願いします。詳細は取扱説明書にも記載してあります。

## <仕様一覧>

型式	MKW-100	MKW-170
寸法(全長×全幅×全高) *作業時	1,630 × 850 × 1,680~1,750mm (スタンドで高さ調整ができます。)	1,800 × 1,800 × 1,920~2,030mm (スタンドで高さ調整ができます。)
寸法(全長×全幅×全高) *折りたたみ時	850 × 850 × 1,680mm (スタンドを最も低い位置で設定の場合)	1,150 × 1,000 × 1,920mm (スタンドを最も低い位置で設定の場合)
本体重量	225kg	355kg
駆動方式	トラクターPTO	トラクターPTO
トラクター適応馬力	18馬力以上	30馬力以上
粉砕方式	カッターディスク	カッターディスク
回転刃数	4	4
最大処理径	100mm	170mm
供給方式	自重自然送り	自重自然送り
排出方式	遠心方出	遠心方出

ウッドチップパー作業動画 QRコード	 MKW-100	 MKW-170
-----------------------	--	--

## 【販売店】お問合せ・ご注文は

株式会社 ケイ・エス・エンタープライズ  
京都市中京区壬生東土居ノ内町 17 番地 5

TEL 075-312-5405

FAX 075-321-5406